

1.3.2023

Oy Pumppulohja Ab

www.watman.fi

Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA, Puh. 020 741 7229



KYSELYLOMAKE VESIONGELMAN SELVITTÄMISEKSI

LVI-NUMERO 3614200

Voidaksemme tarjota ratkaisun vesiongelmaan Teidän tulee täyttää tämä lomake ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Voitte myös mielellänne käyttää erillistä lisäpaperia *ja ilmoittaa myös mahdolliset aiemmat analyysitulokset.*

- Näytteenotto**
- Selvityksellä pyritään kuvaamaan vedenlaatua juuri näytteenottohetkellä. Vedenlaatu saattaa vaihdella mm. pohjaveden pinnankorkeuden, sateiden tai vuodenaikojen mukaan.
 - Valuttakaa näytevetä muutaman minuutin ajan siten, että veden lämpötila pysyy tasaisena. Vettä tulee käyttää / juoksuttaa runsaasti ennen näytteenottoa (uudet / käyttämättömät kaivot).
 - Huuhdelkaa näytepullo vedellä, valuttakaa pullo täyteen ja sulkekaa korkki huolellisesti.
 - Pakatkaa näytepullo yhdessä täytetyn kyselylomakkeen kanssa palautuspakettiin ilman teippiä.
 - Paketin lomakkeineen voi jättää lähimpään postitoimipisteeseen postin kuljetettavaksi. Postimaksu on valmiiksi maksettu. Paketin päälle ei liimata Postin lähetystarraa. Paketin sopimusnumero sisältää osoitetiedot.

- Perustiedot**
- Näytteenottopäivämäärä _____ / _____ 20_____
- Vedenottopiste on porakaivo; kaivettu kaivo; lähde; järvi; muu, mikä? _____
- Veden käyttö on jatkuvaa tai melko jatkuvaa; melko epäsäännöllistä; satunnaista
- Kaivoa käyttää _____ henkilöä, jolloin arvioitu vedentarve _____ l/vrk
- Muu tarve kuten eläimet, työkoneet tai kastelu _____ l/vrk
- Vesipisteiden lukumäärä yht: _____ kpl, suihkuja _____ kpl, allashanoja _____ kpl, wc-istuimia _____ kpl ja pesukoneita _____ kpl
- Pumpun tuottoarvio on _____ l/min; ei pumppua; ei sähköjä; käsipumppu
- Paineastian tyyppi painesäiliö; kalvopainesäiliö; ei säiliötä
- Vesiongelmaamme voi kuvata parhaiten seuraavasti (huomatkaa altaat, hanat, kaakelit, varaajat, jne.):
- ei ongelmaa; hajua; makua; vihreää väriä tai syöpymistä; värjäytymiä; sakkaa/saostumia/kalkkia
- Vaikuttavatko pintavedet (humus) vedenlaatuun (syksy, kevät, sateet, jne)? ei; kyllä, ja milloin? _____
- Kuvatkaa mahdollista vesiongelmaa halutessanne omin sanoin: _____
- _____
- _____

- Kohteessa on jo vedensuodatin; malli _____
- Lisätiedot**
- Rastittakaa alla esitetyistä Teille tällä hetkellä sopivin vaihtoehto, tämä ei sido Teitä mihinkään. Haluamme edetä näin:
- Haluamme saada tarjouksen WatMan-vedenkäsittelylaitteista heti kun mahdollista. Pyydämme kiirehtimään asian käsittelyä.
- Haluamme saada tarjouksen WatMan-vedenkäsittelylaitteista, mutta asiamme ei ole kiireellinen. Mahdollinen laitehankinta saattaa tulla ajankohtaiseksi kuukausien tai muutaman vuoden kuluessa.
- Jos vesianalyysi antaa aihetta, haluamme tutkimustodistuksen lisäksi tarjouksen soveltuvista vedenkäsittelylaitteista.

Hinta ja sisältö Perusvesianalyysin hinta on **69 euroa** (sis. voimassaolevan alv:n), maksu suoritetaan jälleenmyyjälle. Näytepaketin hinta on voimassa 2 vuotta lomakkeen päiväyksestä. Tarkista voimassa oleva hinta kotisivuiltamme www.pumppulohja.fi/vesianalyysit. Analyysi sisältää seuraavat määritykset: **pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, kovuus, ja aistinvarainen arviointi** sekä mahdollinen koesuodatus. Hinta sisältää vesinäytepullon, palautuspaketin sekä kirjallisen tutkimustodistuksen ja tarpeen mukaan tarjouksen sopivasta vesilaitteistosta. Pyrimme lähettämään tulokset sekä mahdollisen laitetarjouksen noin 3 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

KÄÄNNÄ →

WatMan on Pumppulohjan omistama tuotemerkki.



www.watman.fi

Oy Pumppulohja Ab www.watman.fi
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA, Puh. 020 741 7229

Lisähinta WatMan tarjoaa lisäpalveluna muutamia tärkeitä analyyskejä, jotka eivät sisälly edellä kuvattuun perusanalyysiin. Maksua EI suoriteta jälleenmyyjälle, vaan WatMan laskuttaa lisäanalyysitulokset erikseen. Olkaa hyvä ja rastittakaa haluamanne lisäanalyysit. Tarkistakaa voimassaolevat lisämääritykset ja hinnat kotisivuiltamme www.pumppulohja.fi/vesianalyysit.

- Ymmärrän, että alla rastittamani määritykset ovat lisämäärityksiä ja sitoudun maksamaan ne laskua vastaan erikseen. Lisäpalvelujen tilaaminen on vapaaehtoista.
- Lisämäärityspaketti 1:
KMnO₄-luku (humus), sameus ja kupari --- lisähinta 75 €
Suositellaan tehtäväksi kaivettuihin kaivoihin.
- Lisämäärityspaketti 2:
Radon ja uraani --- lisähinta 190 €
Suositellaan tehtäväksi porakaivoihin.

(*) Radon- ja uraanimääritystä varten Teille lähetetään erilliset, näytteenotto-ohjeilla varustetut näytepullot.

Selityksiä: Humus vaikuttaa veden värillisyyteen/keltaisuuteen ja vaikeuttaa raudanpoistoa. Sameus kuvaa pienhiukkasten (kuten savi) määrää vedessä. Kupari liukenee yleensä putkistosta ja aiheuttaa veteen väriä ja makua. Radon on syöpää aiheuttava kaasumainen alkuaine, uraani on puolestaan kemiallinen myrky.

Tulokset toimitamme sähköpostitse.

Jos haluatte tulokset kirjeitse, lisähinta 20 €.

Mahdollinen tarjous toimitetaan jälleenmyyjälle sähköpostitse.

Nimi: _____

Puhelin: _____

Osoite: _____

Sähköposti: _____

Allekirjoitus: _____

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VESIKAUPPA.COM		
	myymälä: Muuntotie 1 D 3 01510 Vantaa puhelin: 010 666 72 82 e-mail: info@mrlvi.fi avoinna: ma-pe klo 8-16	KLIKKAA VERKKO- KAUPPAAN! →
Kiitos!		

Laskutusosoite, jos eri kuin tulosten ja mahdollisen tarjouksen toimitusosoite:

Täyttäkää lomakkeen tiedot huolellisesti. Puutteelliset / epäselvät tiedot viivästyttävät käsittelyä.

KÄÄNNÄ →